
Quatrième rencontre du comité de vigilance 2024

PROCÈS-VERBAL

LE 28 NOVEMBRE 2024

Participants

Angela Bedoya, Conseil régional de l'environnement de Lanaudière
Jacinthe Brissette, représentante-citoyen, Lanoraie
Marc Corriveau, représentant-citoyen, Saint-Thomas, président du comité
René Darveau, conseiller municipal, Sainte-Geneviève-de-Berthier
Pierre Guilbault, maire, Notre-Dame-de-Lourdes, représentant de la MRC de Joliette
André Langlois, représentant-citoyen, Sainte-Geneviève-de-Berthier
Maurice Marchand, conseiller municipal, Saint-Thomas
Marie-Ève Mondor, conseillère municipale, Lanoraie
Johanne Perreault, représentante-citoyen, Berthierville
Robert Pufahl, maire, Sainte-Geneviève de Berthier, représentant de la MRC de D'Autray
Henri Thouin, représentant du syndicat UPA Kildare-Lanaudière

Luc Turcotte, directeur général, Dépôt Rive-Nord

Colette Schwartz, consultante, secrétaire

Absent

Isabelle Fontaine, conseillère municipale, Berthierville

Procès-verbal

1. Ouverture de la réunion et mot du président

Monsieur Corriveau ouvre la réunion et présente son mot d'ouverture.

Le président remercie les membres d'être présents à la 77^e rencontre du comité de vigilance. Il convient de faire un petit rappel de la mission du comité. Cette mission est rappelée dans le bulletin annuel distribué porte à porte dans les quatre municipalités membres depuis 2010. Son mandat est de soumettre des recommandations sur l'élaboration et la mise en œuvre de mesures propres à améliorer le fonctionnement des installations et à atténuer ou à supprimer les impacts du lieu d'enfouissement technique actuels et projetés sur le voisinage et l'environnement. Au cours des 19 ans d'existence, le comité a fait le suivi :

- Des émissions d'odeurs ;
- De la qualité de l'eau au pourtour du site ;
- Des émissions de biogaz à la surface du site ;
- D'évaluation du fonds de postfermeture.

Il a eu accès aux résultats des analyses de l'eau commandée par l'entreprise et ceux faits par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques et Forêts et des Parcs MELCCFP). L'entreprise a également fait part des catégories de matières enfouies au site ainsi que leur provenance.

Le comité a demandé à DRN de réaménager un milieu humide de 3 000 m².

Il est important de transmettre ces informations principalement à cette période où l'entreprise a annoncé commencer des démarches pour obtenir les autorisations pour aménager une nouvelle cellule d'enfouissement technique sur sa propriété.

Déjà, une certaine objection à ce projet émerge de la population locale et régionale. Le comité n'a pas à être pour ou contre le projet de DRN étant donné l'émergence d'une certaine opposition citoyenne. Nous nous devons simplement de répondre aux questions de toutes les parties en fonction des rapports présentés.

Il souhaite à toutes et tous une bonne rencontre.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Le président fait la lecture de l'ordre du jour qui se lit comme suit :

1. Ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Commentaires et adoption du compte rendu de la réunion du 12 septembre 2024
4. Suivi au tableau des recommandations et des actions
5. Dossiers du jour : Rapport de suivi de l'eau 2023
6. Rapport de DRN concernant ses activités
 - LET ;
 - Centre de compostage ;
 - Autres
 - Projet d'aménagement
7. Questions et varia
 - Date des rencontres de 2025
8. Fin de la rencontre

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Maurice Marchand et appuyée par Johanne Perreault.

3. Adoption du compte rendu de la rencontre de septembre 2024

Le compte rendu a été adopté sans modification par Johanne Perreault et appuyé par Angela Bedoya.

4. Suivi au tableau des recommandations et des actions

- Aucune recommandation n'est en attente de réalisation ou ajoutée.
- La direction régionale du MELCCFP a reçu 25 signalements concernant des odeurs depuis le mois de septembre, plus particulièrement depuis le début novembre 2024.
- Le Ministère aimerait que DRN publicise le numéro de téléphone que la population peut utiliser pour faire un signalement. Il aimerait également que via son site Internet DRN informe des activités susceptibles de générer des émissions d'odeurs.

5. Dossiers du jour : Rapport de suivi de l'eau

Le programme de suivi comprend six volets :

Volet 1 – Suivi de la qualité des eaux souterraines et de surface

Volet 2 - Suivi du nouveau centre de compostage

Volet 3 - Suivi des eaux pompées à la rivière La Chaloupe

Volet 4 - Suivi des eaux souterraines et de surface au périmètre de la cellule C-4

Volet 5 - Suivi des eaux souterraines faisant résurgence à la rivière St-Joseph

Volet 6 - Suivi de la qualité des eaux de ruissellement au périmètre du parc de dépôt nord.

Ce programme est réalisé depuis maintenant près de 20 ans. Il comprend des analyses de dizaines de paramètres. Il comprend notamment des analyses de l'eau souterraine, de l'eau traitée à l'usine de traitement et ainsi que l'eau de puits privés à proximité du site. Les puits sont situés à différentes profondeurs pour analyser la qualité de l'eau à différents niveaux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du site. Les résultats sont comparés à la situation d'une analyse de référence réalisée avant la construction du LET ainsi que l'analyse des tendances depuis 2006. Toutes ces analyses permettent à DRN de vérifier l'étanchéité du LET et son impact sur l'environnement.

Les résultats des analyses en 2023 démontrent les faits suivants :

- La situation est stable en aval des anciennes cellules d'enfouissement sanitaire (atténuation naturelle) tant en termes d'étendue que de la qualité de l'eau. La tranchée conçue pour intercepter les eaux en aval des anciennes cellules fonctionne bien.
- On note la présence de chlorure dans l'eau dans certains points d'observation situés près de l'A40 due au sel de déglacage de la route.
- Le niveau de la nappe phréatique demeure stable ;
- On ne note pas d'impact en périphérie du LET.

Le rapport tient compte de tous les échantillonnages qui sont réalisés pour certains de façon hebdomadaire, annuelle ou trois fois par année. Certains prélèvements sont faits en même temps que ceux de l'UPA. Les résultats sont aussi comparés avec les résultats d'analyses faits par le MELCCFP quelques fois par années sans préavis.

En résumé, on ne note aucun changement significatif de la qualité de l'eau depuis 2005. L'eau est généralement de bonne qualité en périphérie du site. Le suivi démontre également que les puits privés ne sont pas affectés par les activités de DRN.

6. Rapport de DRN concernant ses activités

- **LET**
La quantité de résidus à enfouir a diminué. Elle se situe maintenant à environ 850 000 tonnes par année.
- **Centre de compostage**
Les activités sont concentrées au désachage des feuilles mortes collectées dans les municipalités de la région.
- **Autres**
DRN a procédé au recouvrement final des sous-cellules 13-14-15 au cours de l'été.
Les travaux pour augmenter la capacité de la station de valorisation des biogaz en gaz naturel renouvelable de EBI Énergie se poursuivent.
- **Projet d'aménagement**
DRN a commencé les consultations des parties prenantes en regard du projet d'aménagement, entre autres la MRC de D'Autray, le CREL et Zone Bayonne, un organisme dont la mission est de soutenir, conseiller, et agir par la concertation afin de décider localement de l'avenir des ressources en eau de la région. Ces rencontres s'avèrent constructives.

Les résidents habitant à proximité du site seront bientôt rencontrés.

- **Information**

Mme Bedoya informe les membres que la présidente du CREL, Mme Asselin, la remplacera à titre de représentante au comité de vigilance.

Le fonds de prévoyance créé pour assurer la gestion environnementale du LET s'élèvera à 30 M\$ en 2032, date à laquelle la cellule existante sera remplie à la capacité autorisée.

7. Questions et varia

Les dates proposées pour les rencontres de 2025 sont :

- 20 mars
- 19 juin
- 18 septembre
- 27 novembre.

8. Fin de la rencontre

La levée de l'assemblée est proposée par Pierre Guilbault, appuyée par Johanne Perreault.

Levée de l'assemblée.

Rédigé par Colette Schwartz, secrétaire